










































ACCESSORI					
					
SORT LIFT	supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due blocchi da cui escono le 'orecchie', riducono le interferenze elettriche, inibiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il dettaglio sulle basse frequenze			2pz	716,00
SORT FÜT	accessorio che sostituisce piedini e punte solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, offrendo una massa meccanica diretta per eliminare energia superflua			pz	476,00
SORT FÜT 4PACK Premium Package	Premium Package: confezione di 4 Sort Füt + utensile regolatore + sistema di livellamento laser + adattatori filettati da 8mm - 6mm e 1/4-20			pz	2.081,00
SORT KONES AC (Aluminium / Ceramic)	coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Ceramica			pz	125,00
SORT KONES BC (Bronze / Ceramic)	coni antirisonanza in Bronzo con sfera in Ceramica			pz	220,00
SORT KONES TC (Titanium / Ceramic)	coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica			pz	535,00
ECO 3 X	spray antistatico per trattamento cavi			pz	80,00
System SET UP and TUNING CD				pz	54,00
CAVI PER DIFFUSORI TERMINATI					
<i>tutti i cavi per diffusori sono disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana o forcella</i>					
SERIE LEIF					
WHITE LIGHTNING					
	cavo per diffusori piatto, 10 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC			2mt	481,00
				3mt	545,00
				4mt	610,00
		aggiunta		1mt	65,00
PURPLE FLARE					
	cavo per diffusori piatto, 14 conduttori 15AWG argentati 99.999 OFC			2mt	676,00
				3mt	774,00
				4mt	872,00
		aggiunta		1mt	99,00
BLUE HEAVEN LS					
	cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC			2mt	962,00
				3mt	1.234,00
				4mt	1.506,00
		aggiunta		1mt	273,00
RED DAWN LS					
	cavo per diffusori piatto, 20 conduttori 12AWG argentati 99.999 OFC			2mt	1.363,00
				3mt	1.701,00
				4mt	2.038,00
		aggiunta		1mt	338,00
SERIE NORSE 2					
HEIMDALL 2					
	cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament			2mt	2.453,00
				3mt	2.997,00
				4mt	3.542,00
		aggiunta		1mt	545,00
FREY 2					
	cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament			2mt	3.842,00
				3mt	4.523,00
				4mt	5.204,00
		aggiunta		1mt	682,00

TYR					
TYR 2 	cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament		2mt	8.228,00	
			3mt	10.136,00	
			4mt	12.043,00	
		aggiunta	1mt	1.908,00	
NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS 7" 	ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori		4pz	250,00	
REFERENCE BI-WIRE JUMPERS 7" SB 	ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori per cavi Nordost Dual Mono-Filament		4pz	952,00	
SERIE REFERENCE					
VALHALLA 2					
VALHALLA 2 	cavo per diffusori piatto, 28 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazioni a forcella HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-plug (su richiesta), MONO WIRING		2mt	15.585,00	
			2,5mt	17.546,00	
			3mt	19.508,00	
			3,5mt	21.470,00	
			4mt	23.431,00	
	aggiunta	1/2mt	1.962,00		
VALHALLA 2 JUMPERS 13,5"	ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori		set per 2 diff.	3.330,00	
ODIN 2 SUPREME REFERENCE					
ODIN 2 	cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament, terminazioni aforcella HoloPlug (standard) o HoloPlug banana Z-plug su richiesta, MONO WIRING		2mt	53.026,00	
			2,5mt	58.607,00	
			3mt	64.189,00	
			3,5mt	69.771,00	
			4mt	75.352,00	
	aggiunta	1/2mt	5.603,00		
ODIN 2 JUMPERS 13,5"	ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori		set per 2 diff.	8.880,00	
CAVI PER DIFFUSORI NON TERMINATI					
FLATLINE					
2FL in bobina	cavo per diffusori flat a 2 conduttori in teflon	bianco	1mt	29,00	
4FL in bobina	cavo per diffusori flat a 4 conduttori in teflon	bianco	1mt	61,00	
CAVI DI INTERCONNESSIONE					
SERIE LEIF					
WHITE LIGHTNING					
WHITE LIGHTNING 	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	240,00	
			1mt	276,00	
			1,5mt	312,00	
			2mt	347,00	
			aggiunta	1/2mt	36,00
PURPLE FLARE					
PURPLE FLARE 	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	318,00	
			1mt	387,00	
			1,5mt	456,00	
			2mt	526,00	
			aggiunta	1/2mt	70,00
BLUE HEAVEN LS					
BLUE HEAVEN LS 	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR		0,6mt	461,00	
			1mt	491,00	
			1,5mt	585,00	
			2mt	679,00	
			aggiunta	1/2mt	95,00

RED DAWN LS				
RED DAWN LS 		cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP, terminazione RCA o XLR	0,6mt	684,00
			1mt	709,00
			1,5mt	848,00
			2mt	986,00
		aggiunta	1/2mt	139,00
SERIE NORSE 2				
HEIMDALL 2				
HEIMDALL 2 		cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6mt	981,00
			1mt	1.239,00
			1,5mt	1.511,00
			2mt	1.784,00
		aggiunta	1/2mt	273,00
FREY 2				
FREY 2 		cavo di interconnessione analogico schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6mt	1.487,00
			1mt	1.908,00
			1,5mt	2.304,00
			2mt	2.700,00
		aggiunta	1/2mt	397,00
TYR 2				
TYR 2 		cavo di interconnessione analogico schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Micro Mono-Filament, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	0,6m	2.725,00
			1m	3.282,00
			1,5m	3.813,00
			2mt	4.360,00
		aggiunta	1/2mt	545,00
SERIE REFERENCE				
VALHALLA 2				
VALHALLA 2 		cavo di interconnessione analogico schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione Holo:Plug RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile	0,6m	8.818,00
			1m	9.908,00
			1,5m	11.295,00
			2mt	12.682,00
		aggiunta	1/2mt	1.388,00
ODIN 2				
ODIN 2 		cavo di interconnessione analogico completamente schermato, 10 conduttori 23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, terminazione Holo:Plug gold plated RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile	0,6mt	27.486,00
			1mt	31.186,00
			1,5mt	34.621,00
			2mt	38.057,00
		aggiunta	1/2mt	3.436,00
CAVI PER SUBWOOFER				
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STRAIGHT		cavo per subwoofer dritto	2mt	456,00
BLUE HEAVEN SUBWOOFER Y		cavo per subwoofer con lato separato a Y	2mt	491,00
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STEREO Y		cavo per subwoofer con due lati separati a Y	2mt	526,00
		disponibili anche in altre lunghezze		
CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI				
BLUE HEAVEN				
		cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale 24AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	1mt	263,00
			1,5mt	296,00
			2mt	328,00
				aggiunta
HEIMDHALL				
HEIMDALL 2 DIGITAL 75 Ohm 		cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 20AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR	1m	971,00
			1,5m	1.170,00
			2m	1.368,00
				aggiunta
TYR				
TYR 2 DIGITAL 75 Ohm 		cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 18AWG argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR	1m	1.789,00
			1,5m	2.152,00
			2m	2.514,00
				aggiunta

VALHALLA 2					
	VALHALLA 2 DIGITAL	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione BNC con adattatore RCA incluso - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR		1,25mt	4.335,00
				2mt	5.449,00
				3mt	6.936,00
			aggiunta	1mt	1.487,00
ODIN 2					
	ODIN 2 DIGITAL 75 Ohm	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, connettori HoloPlug BNC (con adattatore RCA incluso) - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR		1,25mt	15.699,00
				2,5mt	19.870,00
				5mt	28.214,00
NOTA		per ragioni qualitative i cavi digitali vengono forniti con connettori BNC o AES-ABU XLR - viene fornito anche un adattatore BNC/RCA per chi ha necessità di collegare apparecchi con connettori RCA			
CAVI ETHERNET					
	BLUE HEAVEN ETHERNET	cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45		1mt	476,00
			aggiunta	1mt	119,00
	HEIMDHALL 2 ETHERNET	cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45		1mt	818,00
			aggiunta	1mt	199,00
CAVI 4K UHD					
	HEIMDALL 4K UHD	cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per aumentare la larghezza di banda e la velocità di trasferimento dati (che deve essere compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la certificazione di un vero cavo UHD)		1mt	644,00
				2mt	862,00
	VALHALLA 2 4K UHD	cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per ottimizzare il segnale digitale ad alta velocità eliminando i fattori nocivi dovuti a jitter, errori temporali e interferenze; cavo ottimizzato dal punto di vista meccanico per ottenere prestazioni audio e video ottimali, per garantire che i requisiti di larghezza di banda 4K vengano superati anche nei cavi più lunghi con una lunghezza fino a 15 mt		1mt	3.220,00
				2mt	4.310,00
CAVI HDMI					
	BLUE HEAVEN HDMI	cavo HDMI, high speed con ethernet e audio return, completamente schermato, terminato con connettori HDMI placcati oro		1mt	382,00
				2mt	491,00
				3mt	600,00
CAVI USB					
	PURPLE FLARE USB/AB	cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA		1m	230,00
				2m	276,00
				3m	322,00
	BLUE HEAVEN USB / AB	cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA		1m	298,00
				2m	417,00
				3m	535,00
				5m	773,00
	RED DAWN USB / CB	cavo USB specifico per connettori USB C: standard C->B 2.0, disponibile anche C-> Micro B 2.0 e C-> Mini B 2.0		1m	413,00
				1,5m	468,00
				2m	523,00
	HEIMDHALL 2 USB / AB	cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA		1m	595,00
				2m	714,00
				3m	833,00
				5m	1.070,00

FREY 2 USB / CB		cavo USB MICRO Mono Filament, configurazione speciale per USB C: disponibile in C-standard->B 2.0 o 3.0 - C-> Micro B 3.0 e Standard A-C3.0	1m	831,00
			1,5m	996,00
			2m	1.161,00
TYR 2 USB / AB		cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	1m	1.422,00
			2m	1.743,00
			3m	2.065,00
			5m	2.707,00
VALHALLA 2 USB / AB		cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA, connettori HOLO:PLUG gold plated	1m	3.885,00
			2m	5.197,00
			3m	6.509,00
			5m	9.133,00

CAVI PER BRACCI

90A Horizontal Configuration 90B Vertical Configuration 90C 180° Horizontal Configuration 90D Ver



orientamento dei PIN nei connettori a 90° per i cavi per braccio (vista frontale)



NUOVI CAVI PER BRACCI PLUS

4 conduttori silver-plated solid core OFC, disposti in coppie intrecciate; canali sinistro e destro avvolti separatamente con una schermatura in argento intrecciata, per eliminare completamente i disturbi tra i canali

nuova soluzione per la messa a terra che garantisce una messa a terra adeguata e completa per ogni combinazione di componenti e collegamenti tra i vari giradischi e i vari stadi fono sul mercato; questa soluzione - un cavo di collegamento silver-plated completamente isolato, avvolto in Micro Mono-Filament prima di essere estruso in un isolamento FEP e separatamente schermato dentro la guaina

- in due cavetti staccabili silver-plated completati con la tecnologia Micro Mono-Filament inclusi segnale.

quando serve, questi due cavi staccabili si collegano alla schermatura del cavo eliminando completamente qualunque disturbo che può sorgere durante il trasferimento del segnale.

SERIE LEIF

BLUE HEAVEN TONE ARM				
BLUE HEAVEN TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80%	1,25mt	793,00	
		1,75mt	892,00	
		2,25mt	991,00	
		2,75mt	1.090,00	
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		119,00	
	aggiunta	1/2mt	109,00	

SERIE NORSE 2










HEIMDALL 2 TONE ARM				
HEIMDALL 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%	1,25mt	991,00	
		1,75mt	1.125,00	
		2,25mt	1.256,00	
		2,75mt	1.392,00	
		aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		119,00
	aggiunta	1/2mt	134,00	

FREY 2 TONE ARM








FREY 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	1,25mt	1.734,00
		1,75mt	1.923,00
		2,25mt	2.111,00
		2,75mt	2.299,00
		aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN	
	aggiunta	1/2mt	189,00

TYR 2 TONE ARM

TYR 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%.	1,25mt	3.404,00
		1,75mt	3.780,00
		2,25mt	4.157,00
		2,75mt	4.533,00
		aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN	
	aggiunta	1/2mt	377,00

SERIE REFERENCE						
VALHALLA 2 TONE ARM						
 <p>VALHALLA 2 TONE ARM PLUS</p>	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce dell'80% o 85%. aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°		1,25mt	6.267,00		
				1,75mt	7.030,00	
					2,25mt	7.793,00
					2,75mt	8.555,00
			aggiunta			298,00
				763,00		
ODIN 2 TONE ARM						
 <p>ODIN 2 TONE ARM PLUS</p>	cavo per bracci terminato, 4 conduttori 23AWG argentati 99.999OFC, costruzione Doppio Mono-Filament con TSC aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°		1,25mt	17.654,00		
				2mt	21.460,00	
					3mt	26.534,00
						318,00
			aggiunta		1mt	5.075,00
Tutti i cavi per bracci sono disponibili in configurazione DRITTA o a 90° DIN, con connettori RCA o XLR						
CAVI DI ALIMENTAZIONE						
SERIE LEIF						
PURPLE FLARE POWER CORD						
 <p>PURPLE FLARE</p>	cavo di alimentazione a costruzione Micro Mono-filament, disponibile solo con presa di corrente a 2 poli (Fig-8) , 2 conduttori 16AWG 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	204,00		
				1,5mt	246,00	
					2mt	288,00
					2,5mt	330,00
					3mt	372,00
	aggiunta		1/2mt	43,00		
BLUE HEAVEN POWER CORD						
 <p>BLUE HEAVEN</p>	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	273,00		
				1,5mt	343,00	
					2mt	414,00
					2,5mt	484,00
					3mt	554,00
	aggiunta		1/2mt	71,00		
RED DAWN POWER CORD						
 <p>RED DAWN</p>	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 14AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	481,00		
				1,5mt	580,00	
					2mt	679,00
					2,5mt	778,00
					3mt	877,00
	aggiunta		1/2mt	100,00		
SERIE NORSE 2						
HEIMDALL 2 POWER CORD						
 <p>HEIMDALL 2 POWER CORD</p>	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	818,00		
				2mt	1.090,00	
					3mt	1.363,00
			aggiunta		1mt	273,00
FREY 2 POWER CORD						
 <p>FREY 2 POWER CORD</p>	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	2.180,00		
				2mt	2.591,00	
					3mt	3.002,00
			aggiunta		1mt	412,00
TYR 2 POWER CORD						
 <p>TYR 2 POWER CORD</p>	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	3.651,00		
				2mt	4.439,00	
					3mt	5.227,00
			aggiunta		1mt	788,00
SERIE REFERENCE						
VALHALLA 2 POWER CORD						
 <p>VALHALLA 2</p>	NUOVO cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione DUAL Mono-filament, 7 conduttori 16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP		1mt	6.539,00		
				2mt	7.827,00	
					3mt	9.115,00
			aggiunta		1mt	1.288,00

ODIN 2 POWER CORD					
ODIN 2 	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP		1,25mt	23.786,00	
			2,5mt	30.763,00	
			5mt	44.717,00	
		per ottenere le migliori prestazioni i cavi di alimentazione Odin sono proposti solo nelle lunghezze indicate			
QUANTUM					
QSINE 	Armonizzatore di rete che introduce nel sistema uno specifico campo di frequenze che ne migliora sensibilmente il rapporto segnale - disturbo, rifasando la corretta forma d'onda della tensione di alimentazione. Aumenta dinamica e dettaglio e può essere utilizzato insieme agli altri componenti della serie QRT		pz	370,00	
QWAVE 	Condizionatore di rete che manipola la forma d'onda dell'alimentazione, generando specifici impulsi di frequenze che migliorano la resa audio/video del sistema. Può quindi essere impiegato anche per migliorare le prestazioni di TV e VDP.		pz	512,00	
QNET	 switch di rete		pz	3.640,00	
QNET STAND - supporto per QNET			pz	342,00	
QPOINT 	sincronizzatore di risonanza, controlla tutte le risonanze elettromeccaniche nelle sue immediate vicinanze in modo che risuonino all'unisono; sincronizzando queste risonanze, QPOINT elimina il rumore elettrico interno, migliorando la coerenza e la sincronizzazione temporale che mancano in genere anche nei sistemi audio più sofisticati		pz	996,00	
QSOURCE 	alimentatore lineare senza ventole progettato specificamente per applicazioni audio hi-fi; fornendo un'uscita stabile e pulita dell'alimentazione in corrente continua a tensioni preimpostate e mantenendo livelli di rumore estremamente contenuti, QSOURCE migliora l'immagine sonora di un sistema audio migliorando l'articolazione del suono, aumentando la dinamica ed espandendo il palcoscenico		pz	3.129,00	
QSOURCE DC CABLE	cavo per QSOURCE disponibile con vari connettori: connettori LEMO - LEMO per collegare QSOURCE a QPOINT; connettori LEMO-5mmX2.1mm; connettori LEMO-5mmX2.5mm		1mt	376,00	
			1,5mt	444,00	
			2mt	512,00	
QSOURCE DC CABLE PREMIUM	cavo per QSOURCE / QPOINT Premium, disponibile nelle terminazioni: LEMO to LEMO (QPOINT), LEMO to LEMO (QNET), LEMO to 5.5mm x 2.1mm DC connector, o LEMO to 5.5mm x 2.5mm DC connector		1mt	427,00	
			1,5mt	507,00	
			2mt	586,00	
Qk1 	bobina risonante che genera un campo elettronico passivo che produce benefici sulla corrente di alimentazione di rete elettrica; la bobina è realizzata con conduttore Nordost Micro Mono Filamnet		pz	351,00	
Qv2 	armonizzatore di linea		pz	498,00	

				
QBASE QB4		multipresa a 4 prese	pz	1.413,00
QBASE QB8		multipresa a 8 prese	pz	2.273,00
QBASE QB4 MARK III		multipresa a 4 oppure 8 prese, nella versione MARK III il cabinet è stato meccanicamente migliorato ed ha finiture più pregiate, è inoltre presente una configurazione con doppia scheda con tracce di sezione maggiorata, che separa totalmente la linea di ground da quelle di fase e neutro per ridurre drasticamente il crosstalk. Inoltre QBASE MARK III è interamente cablata con cavi Nordost Mono Filament	pz	1.720,00
QBASE QB8 MARK III			pz	2.826,00
QBASE QB10 REFERENCE NEW		multipresa a 10 prese REFERENCE per contrastare le imperfezioni e l'imprevedibilità del segnale AC ed ottenere la massima purezza del suono. QB10 Reference corrente pura ai componenti senza aggiungere le sue caratteristiche soniche. Include vari armonizzatori di rete QSINE e condizionatori di rete QWAVE, la tecnologia QPOINT appositamente modificata, cablaggio interno Micro Mono-Filament, la tecnologia di messa a terra utilizzata nel QKORE, i piedini di supporto Sort per il controllo della risonanza.	pz	22.113,00
QBASE MARK III / QSOURCE STAND - supporto per Qsource e QBase MARK III			pz	154,00
QKORE 1		dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' quando si utilizzano i distributori di alimentazione QB, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di una presa, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana	pz	3.413,00
QKORE 3		dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni RCA-banana	pz	4.664,00
QKORE 6		dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio + 2 prese per i finali di potenza + 1 presa per il distributore di alimentazione, include un cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana e uno con terminazione RCA-banana	pz	6.541,00
QKORE WIRE		cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella	2mt	512,00
QKORE WIRE		cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5	2mt	569,00
QKORE WIRE PREMIUM		cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella	2mt	637,00
QKORE WIRE PREMIUM		cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5	2mt	689,00
QRT GROUND WIRE		cavo per messa a terra con isolamento FEP, tecnologia Micro Mono-Filament, terminato con Forcelle grandi (8.5mm) - ghiera crimpata (18mm x 3.8mm)	2mt	455,00