





















		<b>Listino Febbraio 2024</b>			
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
<b>50TH ANNIVERSARY</b>					
	<b>NAIT 50TH</b>	AMPLIFICATORE INTEGRATO - Per celebrare il 50° anniversario della fondazione di NAIM nel 1973, verranno prodotti 1973 esemplari di questo amplificatore che riproduce esteticamente l'originale NAIT 1, con una circuiteria aggiornata che comprende 1 ingresso PHONO MM, due ingressi di linea con connettori DIN, un'uscita per cuffia con circuiteria totalmente nuova e con jack da 6,35 mm, uno stadio finale in classe AB con una potenza di 25W, il tutto alimentato da un trasformatore toroidale interno		pz	<b>3.150,00</b>
<b>NEW CLASSIC - SERIE 300</b>					
	<b>NSS 333</b>	STREAMER - Riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio. Upgrade con alimentazione esterna NPX 300		pz	<b>10.150,00</b>
	<b>NAC 332</b>	PREAMPLIFICATORE - Pramplicatore analogico con uscita cuffie con tecnologia mutuata da Uniti Atom Headphone Edition, Ampio display a colori da 5.5", Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio. Potenziometro del volume illuminato. Upgrade con alimentazione esterna NPX 300.		pz	<b>10.150,00</b>
	<b>NAP 350</b>	FINALE DI POTENZA MONOFONICO HIGH END - Amplificatore finale Dual Mono da 175 Watt per canale, Tecnologia "trickle-down" derivata dall'amplificatore di riferimento Naim Statement, Dissipatori di calore collegati al volume così da mantenere tutto alla corretta temperatura, Collegamenti XLR bilanciati, Circuito di eliminazione delle correnti parassite sulle uscite per i diffusori		coppia	<b>15.900,00</b>
<b>NEW CLASSIC - SERIE 200</b>					
	<b>NSC 222</b>	PREAMPLIFICATORE STREAMER - Streaming da Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music, le radio internet e altro, con risoluzione sino a 32bit/284kHz, Stadio phono MM integrato, Uscita cuffie con tecnologia mutuata da Uniti Atom Headphone Edition, Ampio display a colori da 5.5", Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio, Potenziometro del volume illuminato		pz	<b>7.850,00</b>
	<b>NAP 250</b>	FINALE DI POTENZA HIGH END - Amplificatore finale Dual Mono da 100 Watt per canale, Sesta generazione dell'iconico NAP 250, Tecnologia "trickle-down" derivata dall'amplificatore di riferimento Naim Statement, Dissipatori di calore collegati al volume così da mantenere tutto alla corretta temperatura, Collegamenti XLR bilanciati, Circuito di eliminazione delle correnti parassite sulle uscite per i diffusori		pz	<b>7.850,00</b>


<b>Listino Febbraio 2024</b>					
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
<b>NEW CLASSIC - ALIMENTATORE per serie 200 e serie 300</b>					
		<b>NPX 300</b>	ALIMENTATORE SEPARATO Alimentazione separata disponibile come upgrade per NSS 332, NAC 332 e NAC 222 Riduce il rumore di fondo, Garantisce maggiore potenza e pulizia	pz	<b>7.250,00</b>
<b>NEW CLASSIC - STADIO PHONO</b>					
		<b>NVC TT</b>	STADIO PHONO MM e MC - Stadio phono con ingressi separati per MM e MC con amplificazione a stadi discreti. 16 resistenze e 16 capacità selezionabili per un'abbinamento perfetto alle testine MC, con guadagno selezionabile per testine MC ad alta e bassa uscita. Può essere alimentato direttamente da NAC 332 o NSC 222, oppure dall'alimentazione dedicat NPX TT.	pz	<b>3.150,00</b>
		<b>NPX TT</b>	ALIMENTAZIONE SEPARATA per NAIM NVC TT - Permette l'utilizzo del NVC TT con apparecchi NAIM Classic e fornisce un upgrade di qualità sonora quando utilizzato con NAIM NEW CLASSIC.	pz	<b>3.150,00</b>
<b>STATEMENT</b>					
		<b>STATEMENT NAC S1</b>	NAC S1 Preamplificatore	pz	<b>105.000,00</b>
		<b>STATEMENT NAP S1</b>	NAP S1 Amplificatori finali mono	cp	<b>190.000,00</b>
<b>SERIE 500</b>					
<b>LETTORI DI RETE</b>					
		<b>ND 555</b>	Letto di rete di riferimento, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz e DSD128 con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Inclusi i cavi Burndy necessari al collegamento. E' necessaria l'alimentazione esterna 555 PS	nero pz	<b>22.750,00</b>
		<b>555 PS</b>	Alimentazione esterna 555 PS (con incluso il cavo Powerline, escluso cavo Burndy) per ND 555. Possibile Upgrade con seconda alimentazione 555PS.	nero pz	<b>10.950,00</b>
<b>PREAMPLIFICATORI</b>					
		<b>NAC 552</b>	preamplificatore linea, 6 ingressi selezionabili sia dal pannello frontale che dal telecomando FLASH (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione) telecomando, innovativo sistema di alimentazione "split rail" finalizzato all'eliminazione dei disturbi sul percorso di segnale. Incluso alimentatore separato 552 PS	nero pz	<b>33.750,00</b>


		<b>Listino Febbraio 2024</b>			
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
<b>FINALI DI POTENZA</b>					
	<b>NAP 500 DR</b>		finale di potenza stereo 140 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia 500 PS e cavo Powerline incluso	nero pz	<b>33.750,00</b>
<b>SERIE CLASSIC</b>					
<b>LETTORI DI RETE</b>					
	<b>ND X 2</b>		Lettore di rete di altissima qualità, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Upgrade con alimentazioni esterne XPS o 555 PS. Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XPS)	nero pz	<b>7.350,00</b>
	<b>ND5 XS 2</b>		Lettore di rete di alta qualità per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android.	nero pz	<b>3.250,00</b>
<b>LETTORI CD</b>					
	<b>CD5si</b>		lettore CD con telecomando	nero pz	<b>2.190,00</b>
<b>AMPLIFICATORI INTEGRATI</b>					
	<b>SUPERNAIT 3</b>		amplificatore integrato 80W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, alimentazione Naim DR (Discrete Regulator), ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero pz	<b>5.350,00</b>
	<b>NAIT XS 3</b>		amplificatore integrato 70W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero pz	<b>3.275,00</b>
	<b>NAIT 5si</b>		amplificatore integrato 60W, 4 ingressi analogici, 1 uscita cuffia frontale, telecomando	nero pz	<b>2.190,00</b>
<b>ALIMENTATORI</b>					
	<b>555 PS (Classic Finish)</b>		alimentatore per CD X2, CD555, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo Powerline, escluso cavo Burndy)	nero pz	<b>10.750,00</b>

		<b>Listino Febbraio 2024</b>				
					listino al pubblico suggerito IVA incl.	
<b>STADIO PHONO</b>						
	<b>StageLine</b>		stadio phono senza alimentazione, alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim). Disponibile nelle seguenti 'Versioni':	nero	pz	<b>775,00</b>
		<b>S</b>	100uV/470ohm per testine a bassa uscita MC standard			
		<b>K</b>	100uV/560ohm per testine MC con frequenza estesa (ad es. Linn)			
		<b>E</b>	400uV/400ohm per testine MC a media uscita			
		<b>N</b>	2mV/47Kohm per testine MM Standard			
	<b>SuperLine</b>		stadio phono Reference MC senza alimentazione. Sensibilità in ingresso: 100-500µV. Alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Burndy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)	nero	pz	<b>3.950,00</b>
		<b>E</b>	versione con sensibilità in ingresso: 200µV-1mV			
<b>SERIE UNITI</b>						
	<b>ATOM HDMI</b>		sistema all-in-one compatto con amplificatore da 40 W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; <b>ingresso HDMI ARC</b> . Memorizzazione locale: USB	nero	pz	<b>2.990,00</b>
	<b>ATOM HEADPHONE EDITION (cuffia e supporto per cuffia NON inclusi)</b>		sistema all-in-one compatto per cuffie, può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x cuffie 6.3mm; 1 x cuffie Pentaconn; 1 x cuffie XLR bilanciata; 1 x XLR finale stereo - 1 x RCA finale stereo - Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; <b>ingresso HDMI ARC</b> . Memorizzazione locale: USB	nero	pz	<b>2.990,00</b>

		<b>Listino Febbraio 2024</b>				
					listino al pubblico suggerito IVA incl.	
	<b>STAR</b>		sistema all-in-one con lettore CD utilizzabile anche per rippare i CD, amplificatore da 70W per canale in classe A/B. Può riprodurre, rippare e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 1 x RCA - 1 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero	pz	<b>4.490,00</b>
	<b>NOVA</b>		sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 80W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 2 x RCA - 2 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero	pz	<b>5.590,00</b>
	<b>NOVA PE (Power Edition)</b>	<b>NEW</b>	sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 150W per canale in classe D PURIFY -Utilizza la più recente scheda streaming NP800 di Naim con segnali digitali bilanciati LVDS per un basso rumore - Trasmetti in streaming stazioni radio Internet, musica da Spotify Connect, Apple Music, Tidal (e Tidal Connect), Qobuz, AirPlay2, Chromecast Built-In, server UPnP™, dispositivi di archiviazione USB collegati e Roon Ready - Bluetooth® adattivo AptX - Coerenza del controllo tramite app su tutte le gamme Naim - Funzionalità multi-room con altri prodotti streaming Naim - Telecomando bidirezionale ZigBee RF, linea visiva non necessaria, variazioni di volume riflesse sul telecomando - Display a colori da 5" - Potenza in standby di 0,5 W. Utilizza due alimentatori interni: uno è di tipo lineare audiofilo di alta qualità, basato su un grande trasformatore toroidale. L'altro è un SMPSU altamente efficiente con un consumo energetico di 0,5 W - Isolamento galvanico dei circuiti di controllo e audio	nero	pz	<b>10.950,00</b>
	<b>CORE</b>		hard disk player / server UPnP™ che permette di rippare i CD, archiviare fino a 100.000 brani, riprodurre i file da tutti i prodotti di rete Naim e creare un back up di tutta la musica, utilizzabile anche come sorgente digitale indipendente collegandolo a un DAC o a un amplificatore con ingressi digitali e controllando la riproduzione attraverso l'App Naim gratuita. 2 ingressi audio USB Type A, 1 uscita audio BNC S/PDIF, multiroom fino a 12 lettori collegati in rete; Memorizzazione locale: 1 x slot per HD SATA da 3.5" o 2,5". Memorizzazione esterna: NAS collegati alla LAN, HD esterni con collegamento USB	nero	pz	<b>2.850,00</b>

<b>Listino Febbraio 2024</b>					
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
<b>MU-SO</b>					
	<b>MU-SO Qb 2</b>		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso	pz	<b>949,00</b>
	<b>MU-SO Qb 2 grills</b>		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu	pz	<b>75,00</b>
	<b>MU-SO 2</b>		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso	pz	<b>1.190,00</b>
	<b>MU-SO 2 GRILLS</b>		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu	pz	<b>75,00</b>
<b>HI-FI RACKS</b>					
<b>FRAIM</b>					
	<b>Fraim Base</b>		struttura di base	pz	<b>1.250,00</b>
	<b>Fraim Level Standard</b>		ripiano con altezza utilizzabile 105mm		<b>800,00</b>
	<b>Fraim Level Medium</b>		ripiano con altezza utilizzabile 180mm		<b>850,00</b>
	<b>Fraim Level Long / Tall</b>		ripiano con altezza utilizzabile 254mm		<b>850,00</b>
<b>FRAIM LITE</b>					
	<b>FraimLite Base</b>		struttura di base	pz	<b>630,00</b>
	<b>FraimLite Level Standard</b>		ripiano con altezza utilizzabile 131mm		<b>525,00</b>
	<b>FraimLite Level Medium</b>		ripiano con altezza utilizzabile 206mm		<b>650,00</b>
	<b>FraimLite Level Long / Tall</b>		ripiano con altezza utilizzabile 280mm		<b>650,00</b>
<b>CAVI di INTERCONNESSIONE</b>					
<b>BURNDY</b>					
	<b>00-010-0108</b>		Burndy Lead, Set, NAPS 555	pz	<b>1.330,00</b>
	<b>00-010-0072</b>		Burndy Lead, 10 Pin, CDPS to HDX/DAC/CDX-2	pz	<b>780,00</b>
	<b>00-010-0073</b>		Burndy Lead, 11 Pin, S-XPS		
	<b>00-010-0074</b>		Burndy Lead, 13 Pin, CDPS to CDS		
	<b>00-010-0075</b>		Burndy Lead, 15 Pin, NAC 252		
	<b>00-010-0076</b>		Burndy Lead, 16 Pin, NAC 52		
	<b>00-010-0077</b>		Burndy Lead, 17 Pin, SNAXO, SuperLine		
	<b>00-010-0078</b>		Burndy Lead, 19 Pin, NAC 552		
	<b>00-010-0079</b>		Burndy Lead, 7 Pin, NAPS 300		
	<b>00-010-0080</b>		Burndy Lead, 9 Pin, NAPS 500		
<b>BURNDY NEW CLASSIC: collegamento tra apparecchi NEW CLASSIC e apparecchi precedenti</b>					
	<b>00-010-0240</b>		Burndy Lead, New Classic PS to Legacy Streamer (not 555/NDS)	pz	<b>609,00</b>
	<b>00-010-0241</b>		Burndy Lead, XPS to New Classic		
	<b>00-010-0242</b>		Burndy Lead, Digital, 555PS to New Classic		
	<b>00-010-0243</b>		Burndy Lead, Analogue, 555PS to New Classic		
<b>DC1</b>					
	<b>00-010-0048</b>		Interconnect, DC1, RCA to BNC, 1.25M	1,25mt	<b>450,00</b>
	<b>00-010-0047</b>		Interconnect, DC1, BNC to RCA, 1.25M		
	<b>00-010-0046</b>		Interconnect, DC1, BNC to BNC, 1.25M		
	<b>00-010-0045</b>		Interconnect, DC1, RCA to RCA, 1.25M		
<b>HI LINE</b>					
	<b>00-010-0025</b>		Interconnect, Hi-Line, 5 to 5 Pin DIN	pz	<b>1.150,00</b>
	<b>00-010-0177</b>		Interconnect, Hi-Line, 5 to 5 Pin DIN, 2.5m	2,5mt	<b>1.375,00</b>
	<b>00-010-0230</b>		Interconnect, Hi-Line, 5 to 5 Pin DIN, 3m	3mt	<b>1.475,00</b>

		Listino Febbraio 2024			
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
	00-010-0038		Interconnect, Hi-Line, 4 to 5 Pin DIN		pz 1.150,00
	00-010-0027		Interconnect, Hi-Line, 5 Pin DIN to 2 RCA		
	00-010-0041		Interconnect, Hi-Line, 4 Pin DIN to 2 RCA		
	00-010-0026		Interconnect, Hi-Line, 2 RCA to 2 RCA		
	00-010-0028		Interconnect, Hi-Line, 2 RCA to 5 Pin DIN		
<b>SNAIC</b>					
	00-010-0063		4 to 4 Pin Din (1,25 mt)	1,25mt	275,00
	00-010-0064		5 to 5 Pin Din (1,25 mt)	1,25mt	275,00
<b>SUPERLUMINA</b>					
	00-010-0183		4 PIN DIN to XLR Pair (1,5 mt)	cp 1mt	4.750,00
	00-010-0163		4 PIN DIN to XLR single (1 mt)	pz 1mt	4.450,00
	00-010-0147		XLR to XLR Bilanciato (1,5 mt)	pz 1,5mt	4.450,00
	00-010-0175		5 pin DIN 180 to 2 RCA (2,5 mt)	pz 1,5mt	3.600,00
	00-010-0186		2 RCA to 2 RCA (2,5 mt)	pz 1,5mt	3.500,00
	00-010-0174		2 RCA to 5 pin DIN 180 (2 mt)	pz 1,5mt	3.500,00
	00-010-0182		5 to 5 Pin DIN 180 (2,5 mt)	pz 1,5mt	3.500,00
	00-010-0141		2 RCA to 2 RCA (1,5 mt)	pz 1,5mt	3.200,00
	00-010-0142		2 RCA to 5 Pin Din 180 (1,5 mt)	pz 1,5mt	2.950,00
	00-010-0144		5 to 5 Pin DIN (1,5 mt)	pz 1,5mt	2.650,00
	00-010-0145		4 Pin DIN to XLR Stereo (1 mt)	pz 1mt	2.450,00
	00-010-0184		4 to 4 Pin DIN Active (1 mt)	pz 1mt	2.450,00
<b>INTERCONNECT LEAD</b>					
	00-010-0014		Interconnect, SUB, 4 Pin DIN to 2 RCA, 10M	10mt	450,00
	00-010-0015		Interconnect, SUB, RCA to RCA, 10M	10mt	450,00
	00-010-0016		Interconnect, SUB, 4 Pin DIN to 2 RCA, 5M	5mt	350,00
	00-010-0017		Interconnect, SUB, RCA to RCA, 5M	5mt	350,00
	00-010-0033		Interconnect, SUB, 5 Pin Din to 2 RCA, 5M	5mt	350,00
	00-010-0176		Interconnect, 4 to 5 Pin DIN, 2,5m	2,5mt	200,00
	00-010-0085		Interconnect, 2 RCA to 5 Pin DIN, 2M	2mt	180,00
	00-010-0094		Interconnect, 4 to 5 Pin DIN, 1.25m		150,00
	00-010-0102		Interconnect, 5 to 5 Pin DIN		
	00-010-0093		Interconnect, 4 to 4 Pin DIN, Active, 140/180		
	00-010-0084		Interconnect, 2 RCA to 5 Pin DIN, 1M		
	00-010-0083		Interconnect, 2 RCA to 4 Pin Din, 1M		
	00-010-0106		Interconnect, Y-Lead, 4 Pin DIN to 2 XLR		
	00-010-0107		Interconnect, 2 RCA to XLR		
	00-010-0087		Interconnect, 3.5mm Jack to 5 Pin DIN, iPod to Preamp		
	00-010-0104		Interconnect, SLIC		100,00
	00-010-0089		Interconnect, 4 Pin DIN to Cannon, 2 Channel		
	00-010-0096		Interconnect, 5 Pin DIN 180o to XLR, 2 Channel		
<b>INTERCONNECT LEAD NEW CLASSIC: collegamento tra apparecchi NEW CLASSIC e apparecchi precedenti</b>					
	00-010-0244		Interconnect, Legacy PS 4-DIN to New Classic PA XLR, pair 1m	1mt	310,00
	00-010-0245		Interconnect, Preamp RCA to New Classic PA XLR, pair, 1m	1mt	
	00-010-0246		Interconnect, New Classic Preamp XLR to Legacy PA 4-Din, 1m	1mt	
	00-010-0247		Interconnect, New Classic Preamp XLR to Legacy NAP250 XLR 1m	1mt	
	00-010-0248		Interconnect, New Classic Preamp XLR to NAP300 XLR, pair, 1m	1mt	
	00-010-0249		Interconnect, New Classic Preamp XLR to PA RCA, pair, 1m	1mt	
	00-010-0250		Interconnect, Legacy Preamp 4-DIN to New Classic PA XLR, 1m	1mt	

Listino Febbraio 2024					
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
<b>CAVI per DIFFUSORI SUPERLUMINA</b>					
	<b>SuperLumina DIFFUSORI</b>		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione POSSIBILI: banana-banana --- banana-forcella --- forcella-banana --- forcella-forcella	cp 3mt cp 5mt cp 7mt cp 9mt	<b>3.000,00</b> <b>4.500,00</b> <b>6.000,00</b> <b>8.000,00</b>
<b>NAC A5</b>					
	<b>NAC A5</b>		cavo per diffusori	bianco o nero 1mt	<b>55,00</b>
<b>POWER-LINE</b>					
	<b>Power-Line</b>		cavo di alimentazione	pz	<b>750,00</b>
<b>TELECOMANDI</b>					
	<b>R-Com</b>		telecomando serie Reference (CD555 / NAC 552)	pz	<b>550,00</b>
	<b>Narcom 5 (System) &amp; Narcom 6 (Server)</b>		telecomando per Server e System	pz	<b>100,00</b>

**tabella riassuntiva alimentatori/elettroniche/cavi**

**Burndy**

- 1. Lead Assembly, Burndy, XPS to New Classic - 19 Way Single to 12 Way and 23 Way Burndy Cable. 00-010-0241
- 2. Lead Assembly, Burndy, 555PS to New Classic, Digital - 19 Way Single to 23 Way Burndy Cable 00-010-0242  
Lead Assembly, Burndy, 555PS to New Classic, Analogue - 19 Way Single to 12 Way Burndy Cable 00-010-0243  
ONLY SOLD ASA PAIR
- 3. Lead Assembly, Burndy, New Classic PS to Legacy Streamer (NOTE: Not suitable for ND555, CD555 & NDS) 00-010-0240

**Signal Leads**

- 4. Lead Assembly, New Classic Pre-amp, XLR to Legacy NAP200 DIN - XLR (x2) to 4 Pin DIN 00-010-0246
- 5. Lead Assembly, New Classic Pre-amp, XLR to Legacy NAP250 XLR - XLR (x2) to Single XLR 00-010-0247
- 6. Lead Assembly, New Classic Proamp XLR to Legacy NAP300 XLR, Left Channel, XLR to XLR 00-010-0248  
Lead Assembly, New Classic Proamp XLR to Legacy NAP300 XLR, Right Channel, XLR to XLR 00-010-0248  
(2 Unique Cables needed)
- 7. Lead Assembly, Legacy Proamp DIN to New Classic PA XLR, Left Channel, 4 pin DIN to XLR 00-010-0244  
Price:  
Lead Assembly, Legacy Proamp DIN to New Classic PA XLR, Right Channel, 4 pin DIN to XLR 00-010-0244  
(2 Unique Cables needed)
- 8. Lead Assembly, Interconnect, 5 Pin DIN to 5 Pin DIN 00-010-0102

		LEGACY CLASSIC						USE KEY BELOW TO REFER TO SUPPORTING					
		NDK 2	XPS DR	555 PS	NAC 252	NAC 282	NAC 202	S-CAP DR	H-CAP DR	NAP 200	NAP 250	NAP 300	S-M
NEW CLASSIC	NSC 222		1	2						4	5	6	
	NAP 250							7	7				
	NSS 333		1	2	8	8	8						
	NAC 332	8	1	2						4	5	6	
	NAP 350							7	7				
	NFX 300 PS	3											
	NVC 300												
			BURNDY		SIGNAL		LEAD TYPE						

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_