











SOUND BARS

	SR 2	Diffusori surround wireless, non è necessario un sintoamplificatore, potenza sorprendente, facile installazione e configurazione, per specifiche Soundbar Polk React e Magnifi prezzo per coppia	nero	199,00
	SIGNA S2	Soundbar a basso profilo a 2 vie e subwoofer wireless, HDMI ARC, Bluetooth, Tecnologia proprietaria brevettata SDA® Surround Technology, Tecnologia proprietaria VoiceAdjust per dialoghi chiari, Decodifica 5.1 Dolby® Digital, Modalita' audio film e musica, Modalita' audio notte, 1 ingresso Ottico, 1 ingresso aux, Telecomando, Installabile a muro	nero	259,00
	SIGNA S3	Soundbar a basso profilo e subwoofer wireless, Google Chromecast, HDMI ARC, Bluetooth, Tecnologia proprietaria brevettata SDA® Surround Technology, Tecnologia proprietaria VoiceAdjust per dialoghi chiari, Decodifica 5.1 Dolby® Digital, 1 ingresso Ottico, 1 ingresso aux, Telecomando, Installabile a muro	nero	339,00
	SIGNA S4	Soundbar a basso profilo e subwoofer wireless, HDMI (eARC) output,optical input, Analog 3.5mm input, Bluetooth, USB-A (for firmware updates) Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC, Linear PCM (7.1ch) - modalità Movie, Music, Night, Voice Adjust, Telecomando, Installabile a muro	nero	369,00
	MAGNIFI MINI AX	Sistema soundbar ultra compatto con subwoofer wireless, suono 3D grazie a 5 altoparlanti e tecnologie acustiche brevettate Polk Audio (SDA 3D, Polk Voice Adjust™ e Polk Bass Adjust), suono certificato Dolby Atmos e DTS:X, compatibile virtualmente con ogni TV (e telecomando), Bluetooth, è possibile aggiungere i diffusori surround wireless Polk SR2 (acquistabili separatamente) per provare un suono surround Dolby o DTS 5.1 completo e multidimensionale	nero	499,00
	MAGNIFI MAX AX	Sistema Soundbar con subwoofer wireless, undici altoparlanti, con driver up-firing integrati che lavorano in sinergia con la tecnologia SDA brevettata di Polk per offrire un suono Dolby Atmos 5.1.2 e DTS:X 3D con un palcoscenico sonoro accurato ed ampio - subwoofer wireless da 10", tecnologia brevettata di miglioramento vocale Polk VoiceAdjust™ che chiarisce ed eleva il volume dei dialoghi, tecnologia Bass Adjust che bilancia la risposta dei bassi della soundbar e del subwoofer - modalità TV, MUSICA, FILM e NOTTE - riproduzione in streaming tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect e qualsiasi servizio musicale compatibile con Alexa - semplifica installazione con connettività 3-ingressi/1-uscita HDMI 4K ad alta velocità e larghezza di banda elevata per collegare console di gioco, lettori Blu-ray, console di streaming e altro ancora - display frontale OLED - telecomando, funziona con la maggior parte dei telecomandi TV	nero	839,00
	MAGNIFI MAX AX SR (con aggiunta dei diffusori surround wireless SR2)	Sistema Soundbar con subwoofer wireless, undici altoparlanti, con driver up-firing integrati che lavorano in sinergia con la tecnologia SDA brevettata di Polk per offrire un suono Dolby Atmos 5.1.2 e DTS:X 3D con un palcoscenico sonoro accurato ed ampio - subwoofer wireless da 10", tecnologia brevettata di miglioramento vocale Polk VoiceAdjust™ che chiarisce ed eleva il volume dei dialoghi, tecnologia Bass Adjust che bilancia la risposta dei bassi della soundbar e del subwoofer - modalità TV, MUSICA, FILM e NOTTE - riproduzione in streaming tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect e qualsiasi servizio musicale compatibile con Alexa - semplifica installazione con connettività 3-ingressi/1-uscita HDMI 4K ad alta velocità e larghezza di banda elevata per collegare console di gioco, lettori Blu-ray, console di streaming e altro ancora - display frontale OLED - telecomando, funziona con la maggior parte dei telecomandi TV	nero	939,00

SERIE MXT



	MXT15	Diffusore Bookshelf compatto, Tweeter con cupola in Terylene da 1", Woofer in carta bi-laminata da 5.25", Risposta in frequenza 48Hz-40kHz, compatibile con 4 e 8 Ohm, Sensibilità 86dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-150 Watt, certificati Dolby Atmos e DTS:X compatibili, prezzo per coppia	nero	209,00 coppia
	MXT20	Diffusore Bookshelf, Tweeter con cupola in Terylene da 1", Woofer in carta bi-laminata da 5.25", risposta in frequenza 38Hz-40kHz, compatibile con 4 e 8 Ohm, Sensibilità 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-200 Watt, certificati Dolby Atmos e DTS:X compatibili, prezzo per coppia	nero	319,00 coppia



	MXT60	Diffusore da pavimento, Tweeter con cupola in Terylene da 1", Woofer in carta bi-laminata da 6.5", 2 radiatori dei bassi passivi da 6.5", risposta in frequenza 38Hz-40kHz, compatibile con 4 e 8 Ohm, Sensibilità 86dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificati Dolby Atmos e DTS:X compatibili, prezzo per pezzo	nero	259,50
	MXT70	Diffusore da pavimento, Tweeter con cupola in Terylene da 1", 2 Woofer in carta bi-laminata da 6.5", 2 radiatori dei bassi passivi da 8", risposta in frequenza 35Hz-40kHz, compatibile con 4 e 8 Ohm, Sensibilità 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificati Dolby Atmos e DTS:X compatibili, prezzo per pezzo	nero	364,00
	MXT A90	modulo Dolby Atmos - Massimizza l'esperienza multidimensionale completa dei contenuti Dolby Atmos, Auro 3D, DTS:X e DTS Virtual:X., prezzo per coppia	nero	229,00 coppia
	MXT30C	Canale Centrale compatto, con doppio Woofer da 5,25", Tweeter da 1", Risposta in frequenza 5Hz-40kHz, Sensibilità 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-200 Watt	nero	299,00 cad.
	MXT35C	Canale centrale SLIM, 4 Woofer da 3", Tweeter da 1", Risposta in frequenza 57Hz-40kHz, Sensibilità 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt	nero	319,00 cad.
	MXT10 SUB	Subwoofer con woofer da 10" da 50W, bilanciato dinamicamente e alimentato da un amplificatore potente ed efficiente con 100W di picco in Classe D, risposta alle basse frequenze fino a 24Hz, timbricamente armonizzato alla Serie Monitor XT. Le connessioni flessibili garantiscono la compatibilità con la maggior parte dei sistemi audio domestici: collegalo e accendilo in pochi secondi, con versatili ingressi a livello di linea/LFE compatibili con la maggior parte dei ricevitori audio.	nero	349,00 cad.
	MXT12 SUB	Subwoofer con woofer da 12" bilanciato dinamicamente in un cabinet bass reflex, alimentato da un amplificatore ultra efficiente di classe A/B da 100 W/200 di picco, bassi profondi fino a 24 Hz, crossover a variazione continua, controllo di fase e controllo del volume, ingressi a livello di linea, LFE e ingressi di alto livello, garantendo una connessione diretta e la compatibilità con qualsiasi ricevitore audio video	nero	369,00 cad.

NUOVA SERIE SIGNATURE ELITE

Woofer migliorati: la linea Signature Elite è in grado di gestire più potenza con meno distorsione a volumi sonori più alti, massimizzando l'esperienza dell'utente finale.

Gli altoparlanti, grazie ai nuovi materiali utilizzati, garantiscono una maggiore escursione e una riduzione delle risonanze; l'intero sistema di altoparlanti presenta una risposta in frequenza più lineare e con meno distorsioni.



Cabinet rinforzati nelle aree critiche.

Grazie all'utilizzo del vibrometro laser, Polk Audio ha analizzato i punti critici delle precedenti versioni aggiungendo rinforzi e raddoppiando lo spessore del cabinet stesso in aree definite per renderle più rigide e smorzate, garantendo minori risonanze e colorazioni del suono.



Crossover migliorati, con l'utilizzo di componentistica di qualità più elevata, come induttanze, condensatori e resistenze con tolleranze più basse, vengono ridotte le distorsioni e migliora la risposta in fase.



S10 EL

Diffusore Bookshelf certificato HiRes, 2 vie con Dome tweeter da 1" in Terylene e Mid/Bass da 4" in Mica/Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 67Hz-40kHz, Sensibilità' 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-100 Watt, Staffa integrata posteriormente, Connettori dorati, **prezzo per coppia**

nero - bianco

319,00
coppia

S15 EL

Diffusore Bookshelf certificato HiRes, 2 vie con Dome tweeter da 1" (2.5cm) in Terylene e Mid/Bass da 5.25" (13cm) in Mica/Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 50Hz-40kHz, Sensibilità' 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-125 Watt, Staffa integrata posteriormente, Connettori dorati, **prezzo per coppia**

nero - bianco

369,00
coppia

S20 EL

Diffusore Bookshelf certificato HiRes, 2 vie con Dome tweeter da 1" in Terylene e Mid/Bass da 6.5" in Mica/Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 39Hz-40kHz, Sensibilità' 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-125 Watt, Staffa integrata posteriormente, Connettori dorati, **Prezzo per coppia**

nero - bianco

419,00
coppia

S50 EL

Diffusore da Pavimento certificato HiRes, Dome tweeter da 1" in Terylene e 2 Mid/Bass da 5.25" in Mica rinforzata / Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 33Hz-40kHz, Sensibilità' 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-150 Watt, Connettori dorati, **prezzo per pezzo**

nero - bianco

419,50
cad.

S55 EL

Diffusore da Pavimento certificato HiRes, Dome tweeter da 1" in Terylene e 2 Mid/Bass da 6.5" in Mica rinforzata / Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 32Hz-40kHz, Sensibilità' 90dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-200 Watt, Connettori dorati, **prezzo per pezzo**

nero - bianco

524,50
cad.

S60 EL

Diffusore da Pavimento certificato HiRes, Dome tweeter da 1" in Terylene e 3 Mid/Bass da 6.5" in Mica rinforzata / Polipropilene, Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 26Hz-40kHz, Sensibilità' 90dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-300 Watt, Connettori dorati, **prezzo per pezzo**

nero - bianco

700,00
cad.

S30 EL

Diffusore Centrale, Dome tweeter da 1", 2 Mid/Bass woofer da 5.25", Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 42Hz-40kHz, Sensibilità' 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-125 Watt, Connettori dorati

nero - bianco

319,00
cad.

S35 EL

Diffusore Centrale SLIM, Dome tweeter da 1", 6 Mid/Bass da 3", Bass reflex con Power Port® Technology, Risposta in frequenza 53Hz-40kHz, Sensibilità' 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-150 Watt, Connettori dorati

nero - bianco

369,00
cad.

SUBWOOFERS

SIGNATURE
ELITE ES08



NEW

Il subwoofer Signature Elite ES8 da 8" migliora le prestazioni dei bassi per i sistemi home theater compatti. Dotato di un robusto amplificatore di Classe D, cabinet acusticamente ottimizzato, porta di alimentazione interna, DSP avanzato, tecnologia Power Port e Time-Smart Phase Control, offre bassi bilanciati e d'impatto con una precisione senza pari.

nero

479,00



	SIGNATURE ELITE ES10	NEW Il subwoofer Signature Elite ES10 da 10" migliora nettamente le prestazioni dei bassi per i sistemi home theater di medie dimensioni; è dotato di un robusto amplificatore di Classe D, cabinet acusticamente ottimizzato, porta di alimentazione interna, DSP avanzato, due Power Port interne e Time-Smart Phase Control, offre bassi bilanciati e d'impatto con una precisione senza pari.	nero	689,00
	SIGNATURE ELITE ES12	NEW Il subwoofer Signature Elite ES12 da 12" migliora le prestazioni dei bassi per i sistemi home theater e Hi-Fi più grandi; è dotato di un robusto amplificatore di Classe D, cabinet acusticamente ottimizzato, porta di alimentazione interna, DSP avanzato, tecnologia Power Port e Time-Smart Phase Control, offre bassi bilanciati e d'impatto con una precisione senza pari.	nero	899,00

SERIE RESERVE



caratteristiche comuni alla serie:
Pinnacle Tweeter Radiator - Polimer Woofer Turbine - Crossover a fase Coerente - Power Port & X-Port - Griglie magnetiche

	R 100	Diffusore Bookshelf compatto, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", Woofer con cono a turbina da 5.25", Risposta in frequenza 44Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 86dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-150 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per coppia	nero - bianco - noce	629,00 coppia
	R 200	Diffusore Bookshelf, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", Woofer con cono a turbina da 6.5", Risposta in frequenza 39Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 86dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-200 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per coppia	nero - bianco - noce	839,00 coppia
	R 500	Diffusore da pavimento compatto, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", 2 Woofer con cono a turbina da 5.25", Risposta in frequenza 32Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per pezzo	nero - bianco - noce	800,00 cad
	R 600	Diffusore da pavimento, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", 2 Woofer con cono a turbina da 6.25", Risposta in frequenza 35Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 87.5dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per pezzo	nero - bianco - noce	950,00 cad
	R 700	Diffusore da pavimento, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", altoparlante dei medi con cono a turbina da 6.25", due woofer in polipropilene da 8", Risposta in frequenza 30Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 88dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 50-300 Watt, certificati Hi-RES, abilitati Dolby Atmos e compatibili IMAX Enhanced, prezzo per pezzo	nero - noce	1.450,00 cad
	R 900	modulo Dolby Atmos - Massimizza l'esperienza multidimensionale completa dei contenuti 3D audio in Dolby Atmos, Dolby Atmos height virtualization, DTS, DTS:X, DTS Virtual:X, e IMAX Enhanced soundtracks, prezzo per coppia	nero - bianco - noce	629,00 coppia
	R 300	Diffusore Centrale compatto, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", due woofer con cono a turbina da 5,25", Risposta in frequenza 45Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 86,5dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 30-200 Watt, certificato Hi-RES	nero - noce	519,00 cad

		Listino Suggestito al Pubblico - SETTEMBRE 2025		
				Listino al Pubblico Suggestito IVA incl.
	R 350	Diffusore Centrale SLIM, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", quattro woofer con cono a turbina da 4", Risposta in frequenza 50Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 87dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 25-200 Watt, certificato HI-RES	nero - bianco - noce	779,00 cad
	R 400	Diffusore Centrale LARGE, Tweeter Pinnacle Ring Radiator da 1", due woofer con cono a turbina da 6,25", Risposta in frequenza 36Hz-50kHz, compatibile con 4 -6 - 8 Ohm, Sensibilità 89dB, Amplificatori raccomandati con potenze tra 20-200 Watt, certificato HI-RES	nero - noce	759,00 cad
SERIE ATRIUM - diffusori da esterno				
	ATRIUM 300 BR	Diffusore a gamma completa, tecnologia Dynamic Balance, montabile a parete, a sospensione, a terra, accessori inclusi	marrone	319,00 cad
	ATRIUM 4	Diffusore con 1x 0.75" tweeter - 1x 4.5" Mid/Woofer, amplificazione raccomandata 10-80W, montabile orizzontale o verticale, staffa di montaggio speed-lock; prezzo per coppia	nero - bianco	369,00 coppia
	ATRIUM 5	Diffusore con 1x 0.75" tweeter - 1x 5" Mid/Woofer, amplificazione raccomandata 10-100W, montabile orizzontale o verticale, staffa di montaggio speed-lock; prezzo per coppia	nero - bianco	519,00 coppia
	ATRIUM 6	Diffusore con 1x 0.75" tweeter - 1x 5.25" Mid/Woofer, amplificazione raccomandata 10-100W, montabile orizzontale o verticale, staffa di montaggio speed-lock; prezzo per coppia	nero - bianco	559,00 coppia
	ATRIUM 8 SDI	Diffusore con 2x 1" tweeter - 1x 6.5" Mid/Woofer, amplificazione raccomandata 10-125W, interruttore di selezione ingresso singolo/doppio, montabile orizzontale o verticale, staffa di montaggio speed-lock;	nero - bianco	369,00 cad
	ATRIUMSUB 100	subwoofer da esterno, 10" subwoofer - 2x 1.5" bobine mobili, amplificazione raccomandata 10-200 W, involucro di resina fonoassorbente e sigillato acusticamente, griglia di protezione, fissaggio di sicurezza con bulloni	grigio - terracotta	729,00