FOCAL®			listino Suggerito al Pubblico Luglio 2026		
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE THEVA					
			Tutti i diffusori della serie THEVA sono caratterizzati da un design moderno e ricercato, da una fase ottimizzata, da una tecnologia dei driver proprietaria con coni in tessuto non tessuto riciclato e tweeter a cupola invertita in Alluminio/Magnesio per una riproduzione naturale e precisa.		
THEVA N1		**Diffusore bookshelf a 2 vie con bass reflex.** **Tweeter** TNF con cupola invertita Al/Mg da 1" (25mm); Slatefiber **Midrange/Bass** da 6.5" (16.5cm); Risposta in frequenza (+/- 3dB) **58 Hz - 28 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 4.6 Ω. **Amplificazione raccomandata 25 - 100 W**.	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	**359,00**
THEVA N2		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** TNF con cupola invertita Al/Mg da 1" (25mm); **Midrange** Slatefiber da 5" (13cm); **Woofer** Slatefiber 2x 5" (13cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) **53 Hz - 28 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 2.9 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 200 W**.	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	**749,00**
THEVA N3		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** TNF con cupola invertita Al/Mg da 1" (25mm); **Midrange** Slatefiber da 6.5" (16.5cm); **Woofer** Slatefiber 2x 6.5" (16.5cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) **48 Hz - 28 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 2.9 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 250 W**.	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	**849,00**
THEVA N3-D		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex inclusivo di canale dedicato Dolby Atmos, integrato nel pannello superiore.**	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	**999,00**
THEVA CENTER		Canale centrale a 2 vie. **Tweeter** TNF con cupola invertita Al/Mg da 1" (25mm); Slatefiber **Midrange/Bass** 2x 6.5" (16.5cm); Risposta in frequenza (+/- 3dB) 59 Hz - 28 kHz; Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.8 Ω. Amplificazione raccomandata 40 - 200 W.	nero - legno scuro - legno chiaro	pz	**399,00**
THEVA SURROUND		**Diffusore surround on-wall a 2 vie per completare l'impianto Home Cinema.** Tweeter TNF con cupola invertita Al/Mg da 1" (25mm); Slatefiber Midrange/Bass da 6.5" (16.5cm); Impedenza nominale 8 Ω , minima 4.5 Ω. Amplificazione raccomandata 25 - 100 W.	nero	pz	**399,00**
THEVA / VESTIA N1 STAND		Stand per diffusori Theva N1, Vestia N1		pz	**99,00**
THEVA / VESTIA CENTER STAND		Stand per canale centrale Theva o Vestia		pz	**99,00**
SUBWOOFER					
SUB 600 P		Subwoofer attivo closed-box. Woofer Polyflex da 12" (30cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) : 28 Hz - 270 Hz	nero	pz	**899,00**

FOCAL®			stino Suggerito al Pubblico Luglio 2026		
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE ARIA EVO X					
		I diffusori della Serie Aria Evo X sono dotati di tweeter TAM a cupola rovesciata a forma di "M" che consente al diffusore di riprodurre le alte frequenze fino a 30kHz; i midrange impiegano la sospensione TMD® (Tuned Mass Damper) per stabilizzare il comportamento del cono e ridurre vibrazioni e distorsioni. Il magnete dei woofer è rinnovato per offrire un maggiore impatto sui bassi; i crossover sono stati rielaborati con componenti migliori per un maggiore bilanciamento. Pannello frontale con un inserto effetto pelle; reflex frontale per un grande impatto sulle basse frequenze, più un secondo reflex down-firing per un suono ricco e avvolgente (eccetto modello N1).				
ARIA EVO X N1		**Diffusore bookshelf a 2 vie con bass reflex.** **Tweeter** TAM con cupola invertita a M in Al/Mg da 1"(25mm); **Midrange/Bass** Flax da 6.5" (16.5cm); Risposta in frequenza (+/- 3dB) **55 Hz - 30 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 4.6 Ω. **Amplificazione raccomandata 25 - 120 W**.	nero hg - noce chiaro - verde muschio hg	pz	**749,00**
ARIA EVO X N2		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** TAM con cupola invertita a M in Al/Mg da 1"(25mm); **Midrange** Flax da 6.5" (16.5cm); **Woofer** Flax 2x 6.5" (16.5cm); Risposta in frequenza (+/- 3dB) 45 Hz - 30 kHz; Impedenza nominale 8 Ω , minima 2.9 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 250 W.**	nero hg - noce chiaro - verde muschio hg	pz	**1.699,00**
ARIA EVO X N3		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** TAM con cupola invertita a M in Al/Mg da 1"(25mm); **Midrange** Flax da 6.5" (16.5cm); **Woofer** Flax 3 x 6.5" (16.5cm); Risposta in frequenza (+/- 3dB) 39 Hz - 30 kHz; Impedenza nominale 8 Ω , minima 2.8 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 300 W.**	nero hg - noce chiaro - verde muschio hg	pz	**1.999,00**
ARIA EVO X N4		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** TAM con cupola invertita a M in Al/Mg da 1"(25mm); **Midrange** Flax da 6.5" (16.5cm); **Woofer** Flax 2x 8" (21cm); Risposta in frequenza (+/- 3dB) **37 Hz - 30 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 2.5 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 350 W.**	nero hg - noce chiaro - verde muschio hg	pz	**2.299,00**
ARIA EVO X CC		**Canale centrale a 2 vie con bass reflex.** **Tweeter** TAM con cupola invertita a M in Al/Mg da 1"(25mm); **Midrange/Bass** Flax da 6.5" (16.5cm); Risposta in frequenza (+/- 3dB) 57 Hz - 30 kHz; Impedenza nominale 8 Ω , minima 4.3 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 200 W.**	nero hg - noce chiaro - verde muschio hg	pz	**799,00**
ARIA SR		**Diffusore surround bipolare a 2 vie.** **2 Tweeter** TNF con cupola invertita in Al/Mg da 1" (25mm) **2 Midrange/Bass** Flax da 5" (13cm) Risposta in frequenza (+/- 3dB) 85 Hz - 28 kHz Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.6 Ω. **Amplificazione raccomandata 25 - 120 W.**	nero satinato	pz	**799,00**
ARIA STAND		Stand per ARIA N1	silver con base nera	pz	**199,50**

FOCAL®			stino Suggerito al Pubblico Luglio 2026		
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE KANTA					
		La celebre Serie dall'iconico design. Tweeter in berillio a cupola invertita, membrana Flax con sospensione TMD, complesso magnetico NIC, cabinet in polimeri ad alta densità. Sperimenta il soundstage più immersivo e autentico della categoria. ***Hand crafted in France.***			
KANTA N° 1		**Diffusore da stand a 2 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IAL3' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange/Bass** Flax da 6.5" (16.5cm) con sospensione TMD; Risposta in frequenza (+/- 3dB) **46 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.9 Ω. **Amplificazione raccomandata 25 - 150 W**.	nero hg con frontale nero opaco; noce hg con frontale avorio; noce hg con frontale nero opaco; bianco hg con frontale bianco opaco	pz	**3.250,00**
KANTA N° 1 STAND		Stand per KANTA N° 1, altezza regolabile da 615 a 641 mm	nero grafite	pz	**500,00**
KANTA N° 2		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IAL3' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange** Flax da 6.5" (16.5cm) con sospensione TMD; **Woofer** Flax con motore NIC 2 x 6.5" (16.5cm) Risposta in frequenza (+/- 3dB) **35 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.1 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 300 W**.	nero hg con frontale nero opaco; noce hg con frontale avorio; noce hg con frontale nero opaco; bianco hg con frontale bianco opaco	pz	**4.750,00**
KANTA N° 3		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IAL3' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange** Flax da 6.5" (16.5cm) con sospensione TMD; **Woofer** Flax con motore NIC 2 x 8"(21 cm) Risposta in frequenza (+/- 3dB) **33 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 3 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 400 W**.	nero hg con frontale nero opaco; noce hg con frontale avorio; noce hg con frontale nero opaco; bianco hg con frontale bianco opaco	pz	**6.000,00**
KANTA CENTER		**Canale centrale a 2 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IAL3' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange/Bass** Flax 2x 6.5" (16.5cm) con sospensione TMD; Risposta in frequenza (+/- 3dB) **55 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.5 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 200 W**.	nero hg con frontale nero opaco; noce hg con frontale avorio; noce hg con frontale nero opaco; bianco hg con frontale bianco opaco	pz	**3.250,00**
KANTA CENTER STAND		Stand per KANTA CENTER, altezza regolabile da 424 a 450 mm	nero grafite	pz	**500,00**
SUB 1000 F 		**Subwoofer attivo cosed-box** con woofer Flax da 12" (30cm). **Low frequency point: 22 Hz** Risposta in frequenza (+/- 3dB) 24 Hz - 200 Hz.	nero	pz	**1.499,00**

FOCAL®	Listino Suggerito al Pubblico Luglio 2026	
		Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.

SERIE SOPRA

Tra le Serie più celebri e amate, i diffusori Sopra si spingono oltre i limiti della riproduzione in termini di trasparenza, precisione e ricchezza del suono. Essi impiegano un concentrato di innovazioni Focal : il tweeter in Berillio a cupola inversa, il sistema di caricamento *Infinite Horn Loading*, il cono con membrana a W, i motori NIC.

SOPRA N° 1		**Diffusore da stand a 2 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IHL' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange/Bass** a 'W' da 6.5" (16.5cm) con sospensione TMD e motore NIC; Risposta in frequenza (+/- 3dB) **45 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.9 Ω. Amplificazione raccomandata 25 - 150 W.	cabinet nero high gloss - bianco laccato - arancione laccato	pz	**4.500,00**
			quercia chiara - makassar con parte superiore nera	pz	**5.250,00**
SOPRA STAND		Stand per SOPRA N1 e SOPRA CENTER, altezza 61.1 cm (senza punte)	nero grafite	pz	**900,00**
SOPRA N° 2		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IHL' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange** a 'W' da 6.5" (16.5cm) con sospensione TMD e motore NIC; **Woofer** a 'W' 2x 7" (18cm) con motori NIC. Risposta in frequenza (+/- 3dB) **34 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.1 Ω. Amplificazione raccomandata 40 - 300 W.	cabinet nero high gloss - bianco laccato - arancione laccato - **brown concrete**	pz	**8.500,00**
			quercia chiara - makassar con parte superiore nera	pz	**9.500,00**
SOPRA N° 3		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IHL' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange** a 'W' da 6.5" (16.5cm) con sospensione TMD e motore NIC; **Woofer** a 'W' 2x 8.25" (21cm) con motori NIC. Risposta in frequenza (+/- 3dB) **33 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.1 Ω. Amplificazione raccomandata 40 - 400 W.	cabinet nero high gloss - bianco laccato - arancione laccato	pz	**10.500,00**
			quercia chiara - makassar con parte superiore nera	pz	**11.500,00**
SOPRA CENTER		**Canale centrale a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IAL3' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange** a 'W' da 3" (8cm); **Woofer** a 'W' 2x 6.5" (16.5cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) **55 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 4.1 Ω. **Amplificazione raccomandata 40 - 200 W**.	nero high gloss - bianco laccato	pz	**4.250,00**
SURROUND BE		**Diffusore surround bipolare a 2 vie.** **2 Tweeter** in berillio con cupola invertita da 27mm; **2 Midrange/Bass** a 'W' da 6.5" (16.5cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) 72Hz - 40kHz	nero	pz	**2.500,00**
SW 1000 BE		**Subwoofer attivo bass-reflex** con woofer a 'W' da 13" (33cm). **Low frequency point:18 Hz** Risposta in frequenza (+/- 3dB) 20Hz - 150Hz.	nero	pz	**4.500,00**

FOCAL®

					stino Suggerito al Pubblico Luglio 2026 Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE UTOPIA					

La celebrata serie Focal che ha ridefinito i limiti dell'Alta Fedeltà.
Tecnologie del woofer con *Power Flower* LDC (*Low Dynamic Compression*), risonatore di Helmholtz, tweeter in Berillio con *Infinite Acoustic Loading*, ottimizzazione di fase *Focus Time*, filtraggio OPC, struttura del cabinet *Gamma Structure*. Le finiture standard variano per modello.

DIABLO UTOPIA COLOUR EVO		**Diffusore da stand a 2 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IAL2' in berillio con cupola invertita da 1" (27mm); **Midrange/Bass** a 'W' con Power Flower da 6.5" (16.5cm); Risposta in frequenza (+/- 3dB) **44 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 4 Ω. Amplificazione raccomandata 25 - 200 W.	cabinet nero - bianco - grigio - cioccolato	pz	**9.000,00**
			noce naturale - noce scuro	pz	**10.000,00**
DIABLO STAND		Stand per DIABLO UTOPIA, altezza 60.3 cm (senza punte)	nero grafite	pz	**1.000,00**
VIVA LR UTOPIA COLOUR		**Diffusore da stand/LCR a 3 vie con bass reflex.** Posizionato orizzontalmente può fungere da **canale centrale.** **Tweeter** 'IAL2' in berillio con cupola invertita da 1" (27mm); **Midrange** a 'W' con Power Flower da 6.5" (16.5cm); Woofer a 'W' 2x 8" (21cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) **39 Hz - 40 kHz**; Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.2 Ω. Amplificazione raccomandata 50 - 600 W.	cabinet nero - bianco - grigio - cioccolato	pz	**15.000,00**
VIVA CENTER UTOPIA COLOUR EVO			cabinet nero - bianco - grigio - cioccolato	pz	**15.000,00**
VIVA / VIVA CENTER STAND		Stand per VIVA / VIVA CENTER, altezza 40.3 cm (senza punte)	nero grafite	pz	**1.000,00**
SCALA UTOPIA EVO M PRISM	**NEW**	**Nuovissimo modello da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter PRISM** 'IAL2' con cupola invertita a 'M' da 27mm; **Midrange** 'W' rinfrzato con profilo a M e sospensione TMD da 13 cm; **Woofer a 'W' da 11'' (27cm)** con motore dual-ferrite da 16 cm; Risposta in frequenza (+/- 3dB) 27 Hz - 40 kHz; Impedenza nominale 6 Ω , minima 3 Ω. Amplificazione raccomandata 50 - 500 W.	Black HG - Off White HG - Warm Taupe HG	pz	**20.000,00**
			noce naturale + Off White - noce scuro + Black HG	pz	**22.000,00**

FOCAL®			stino Suggerito al Pubblico Luglio 2026		
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
MAESTRO UTOPIA EVO		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IAL2' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange** a 'W' con Power Flower da 6.5" (16.5cm) con motore NIC; **Woofer** a 'W' con Magnetic Damping System (MDS) da 11" (27cm) + secondo woofer a 'W' da 11" (27cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) **25 Hz - 40 kHz;** Impedenza nominale 8 Ω , minima 3.1 Ω. Amplificazione raccomandata 25 - 600 W.	cabinet nero - bianco - grigio - cioccolato	pz	**35.000,00**
			noce naturale - noce scuro	pz	**40.000,00**
			finitura in pelle	pz	**50.000,00**
STELLA UTOPIA EM EVO		**Diffusore da pavimento a 3 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IAL2' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange** a 'W' con sospensione e magnete TMD, tecnologia Power Flower, 2x 6.5" (16.5cm); **Woofer** a 'W' Electro-Magnetix da 13" (33cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) **22 Hz - 40 kHz;** Impedenza nominale 8 Ω , minima 2.8 Ω. Amplificazione raccomandata 50 - 1.000 W.	cabinet nero - bianco - grigio - cioccolato	pz	**67.500,00**
			noce naturale - noce scuro	pz	**75.000,00**
			finitura in pelle	pz	**95.000,00**
GRANDE UTOPIA EM EVO		**Imponente diffusore da pavimento a 4 vie con bass reflex.** **Tweeter** 'IAL2' in berillio con cupola invertita da 27mm; **Midrange** a 'W' con sospensione e magnete TMD, tecnologia Power Flower, 2x 6.5" (16.5cm); **Woofer** a 'W' Electro-Magnetix da 16" (40cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) **18 Hz - 40 kHz;** Impedenza nominale 8 Ω , minima 3 Ω. Amplificazione raccomandata 50 - 1.500 W.	cabinet nero - bianco - grigio - cioccolato	pz	**125.000,00**
			noce naturale - noce scuro	pz	**140.000,00**
			finitura in pelle	pz	**170.000,00**
SUB UTOPIA EM COLOUR		**Subwoofer passivo 'sovrapponibile',** con woofer elettro-mgnetico a 'W' da 13" (33cm). **Response at - 6dB (Low frequency point) : 19 Hz** Risposta in frequenza (+/- 3dB) : 22 Hz - 500 Hz .	nero	pz	**18.000,00**
(continua con Serie DIVA)					

FOCAL®

					stino Suggerito al Pubblico Luglio 2026 Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE DIVA - MULTIMEDIA & WIRELESS					
		NEW! **Diffusori attivi di altissimo livello, progettati in unione con Naim, per offrire un'esperienza di ascolto eccezionale con una straordinaria facilità d'uso. Il suono di Riferimento Focal incontra le più recenti tecnologie wireless e la massima connettività Naim per esperienze di ascolto eccezionali, il tutto in una forma dal design unico e personalizzabile.** **Disponibili solo nei Negozi *Focal Powered By Naim*.**			
DIVA UTOPIA		**Diffusori attivi 3 vie con bass-reflex.** **Tweeter** IAL2 da 27mm in berillio, cupola invertita a 'M'; **Midrange** a 'W' 6.5 (16.5cm) con TMD e motore NIC; **Woofer** (a 'W') : 4 x 6.5 (16.5cm) in configurazione push-push; risposta in frequenza (+/- 3dB) **27 Hz - 40 kHz**. **Input** diffusore guida: HDMI eARC, CEC, TOSLINK Optical, RCA analogue, Type A USB 2.0, RJ45 Ethernet; input diffusore secondario: RJ45 Speaker Link. Internet Radio, Ethernet 1000/100/10 Mbps e Wi-Fi (Wi-Fi6). **Formati audio**: WAV, FLAC e AIFF fino a 24bits/384kHz; ALAC (Apple Lossless Audio Codec) fino a 24bits/384kHz; MP3 fino a 48kHz/ 320kbits (16bits); AAC fino a 48kHz/320kbits (16bits); OGG e AAC fino a 48kHz (16bits); DSD64 e DSD128; Bluetooth® aptX™ Adaptive, SBC, AAC.	feltro grigio - altre colorazioni opzionali su richiesta	set	**35.000,00**
DIVA UTOPIA SIDE PANELS		Set di pannelli laterali per diffusore Diva Utopia	nero hg - bianco hg - dune (sabbia) hg	set	**7.000,00**
DIVA MEZZA UTOPIA		**Diffusori attivi 3 vie con bass-reflex.** **Tweeter** IAL2 da 27mm in berillio, cupola invertita a 'M'; **Midrange** a 'W' 6.5 (16.5cm) con TMD e motore NIC; **Woofer** (a 'W') : 4 x 8" (20.5cm) in configurazione push-push; risposta in frequenza (+/- 3dB) **25 Hz - 40 kHz**. **Input e formati audio: come modello DIVA UTOPIA.**	feltro grigio - altre colorazioni opzionali su richiesta	set	**65.000,00**
DIVA MEZZA UTOPIA SIDE PANELS		Set di pannelli laterali per diffusore Diva Mezza Utopia	nero hg - bianco hg - sabbia hg	set	**9.000,00**
DIVA ALTA UTOPIA PRISM	**NEW**	**Diffusori attivi 4 vie con bass-reflex.** **Tweeter PRISM** con IAL2 da 27mm, cupola invertita a 'M'; **Midrange** a 'W' da 13 cm; **Mid-bass** a W con sospensione TMD e motore NIC da 16.5 cm; **Woofer** (a 'W') : 4 x 20.5cm (8") in configurazione push-push; risposta in frequenza (+/- 3dB) **23 Hz - 40 kHz**. **Input e formati audio: come modello DIVA UTOPIA.**	feltro grigio - feltro avorio	set	**190.000,00**
			nero hg - off white hg - sabbia hg	set	**199.990,00**

FOCAL®			stino Suggerito al Pubblico Luglio 2026		
					Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE SIB - MULTIMEDIA & WIRELESS					
		La gamma Focal Sib Evo offre un'esperienza Home Cinema completa con la massima semplicità. Nelle installazioni 5.1 e 5.1.2, i diffusori ssono essere utilizzati in posizione orizzontale per trasformare il satellite in un diffusore centrale. Disponibili sistemi completi per installazioni semplici e flessibili.			
Sib Evo 2.0		**Coppia diffusori compatti 2 vie con bass reflex.** Tweeter soft dome da 19mm; woofer da 5" (13cm) in Polyflex. Risposta in frequenza (+/- 3dB) : 70 Hz - 25 kHz. Amplificazione raccomandata 25 - 200 W .	nero	cp	**249,00**
Sib Evo 5.1		**Sistema composto da 5 Sib Evo e 1 Cub Evo**	nero	set	**899,00**
Sib Evo 2.0 Atmos		**Coppia diffusori 2 vie con bass reflex e canale Atmos dedicato.** Tweeter soft dome da 19mm; woofer da 5" (13cm) in Polyflex; **driver sigillato full-range dedicato agli effetti Atmos** da 10 cm. Amplificazione raccomandata 25 - 200 W.	nero	cp	**499,00**
Sib Evo 5.1.2 Atmos		**Sistema composto da 2 Sib Evo 2.0, 3 Sib Evo 2.0 Atmos e 1 sub Cub Evo**	nero	set	**1.199,00**
CUB EVO		Subwoofer attivo bass-reflex con woofer Polyflex da 8.25" (21cm). **Low frequency point: 30 Hz** Risposta in frequenza (+/- 3dB) : 35 Hz - 150 Hz Aggiustamento di fase: Phase inverter 0° / 180° Amplificazione da 200 W in classe D.	nero	pz	**399,00**
STAND HIP EVO		Stand per SIB EVO	nero	pz	**99,50**
WALL MOUNT SIB EVO		Staffa da muro orientabile per SIB EVO	nero	pz	**20,00**
SERIE DOME - MULTIMEDIA & WIRELESS					
		La gamma Focal Dome soddisfa tanto la vista quanto l'udito. Concepita per valorizzare il tuo Home Cinema, compattezza, design e prestazioni incontrano la massima facilità di installazione.			
DOME FLAX SAT 1.0		**Diffusore compatto multiuso a 2 vie.** **Tweeter** con cupola invertita Al/Mg da 1" (25mm); **Mid-bass** Flax da 4" (10cm). Risposta in frequenza (±3dB) **80Hz - 28kHz**; amplificazione raccomandata **25 - 100W**.	nero - bianco	pz	**359,00**
SUB AIR		**Subwoofer attivo ultracompatto e wireless,** con amplificazione digitale BASH da 150 W e driver da 8" (21cm). Risposta in frequenza (+/- 3dB) : 40 Hz - 200 Hz Aggiustamento di fase: 0° / 180° switch.	nero - bianco	pz	**699,00**
DOME PACK FLAX 5.1		**Sistema composto da 5 diffusori Dome "FLAX" + Sub Air 150 W**	nero - bianco	set	**1.999,00**
STAND DOME		Stand per DOME	nero - bianco	pz	**144,50**

FOCAL®		stino Suggerito al Pubblico Luglio 2026		
				Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
CUFFIE				
BATHYS 	**Cuffia wireless con tecnologia Active Noise Cancellation**, con due modalità di cancellazione del rumore (modalità "Silenziosa" ottimizzata per i viaggi con rumori di fondo elevati e modalità "Soft" per casa, ufficio, ecc.) più una modalità "Trasparenza" che consente di sentire i suoni dell'ambiente circostante. **USB-DAC integrato**; puro suono Hi-Fi, grazie alla connessione Bluetooth® 5.1 o alla connessione cablata con USB-DAC, compatibile con SBC, AAC, Apt-X™ e Apt-X™ Adaptive codec, ampia scelta di connettività (Bluetooth®, Jack, USB). Dispone inoltre della tecnologia del microfono Clear Voice Capture, per conversazioni telefoniche cristalline. La batteria delle cuffie Bathys sostiene oltre 30 ore di utilizzo, con la sua funzione di ricarica rapida che ti offre 5 ore di ascolto extra in soli 15 minuti. Inoltre, con le cuffie vengono forniti due cavi (1,2 m jack da 3,5 mm e 1,2 m USB-C®) per un ascolto cablato ottimale adatto a tutti gli usi.	nero - dune (sabbia)	pz	**799,00**
BATHYS MG 	**Cuffie wireless High-End con driver in Magnesio** da 40mm, con cupola dal profilo a M, risposta in frequenza ulteriormente estesa a 10Hz-22Khz, tecnologia wireless Active Noise Cancellation con due modalità di cancellazione del rumore (modalità "Silenziosa" ottimizzata per i viaggi con rumori di fondo elevati e modalità "Soft" per casa, ufficio, ecc.) più una modalità "Trasparenza" che consente di sentire i suoni dell'ambiente circostante. **USB-DAC integrato**; puro suono Hi-Fi grazie alla connessione Bluetooth® 5.2 o alla connessione cablata con USB-DAC, compatibile con SBC, AAC, Apt-X™ e Apt-X™ Adaptive codec, ampia scelta di connettività (Bluetooth®, Jack, USB). Dispone inoltre della tecnologia del microfono Clear Voice Capture con ben 8 microfoni, per conversazioni telefoniche cristalline. La batteria delle cuffie Bathys sostiene oltre 30 ore di utilizzo, con la sua funzione di ricarica rapida che ti offre 5 ore di ascolto extra in soli 15 minuti. Inoltre, con le cuffie vengono forniti due cavi (1,2 m jack da 3,5 mm e 1,2 m USB-C®) per un ascolto cablato ottimale adatto a tutti gli usi.	marrone - **grigio grafite (nuovo colore)**	pz	**1.199,00**
AZURYS 	Cuffie stereo Hi-Fi **chiuse**, con cavo, adatta all'utilizzo sia domestico che fuori casa. Con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm; inserti in pelle a copertura dell'archetto ed il rivestimento dei cuscinetti e della parte interna dell'archetto in lana traspirante. Made in France.	azzurro	pz	**549,00**
HADENYS 	Cuffie stereo Hi-Fi **aperte**, con cavo, cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm; inserti in pelle a copertura dell'archetto ed il rivestimento dei cuscinetti e della parte interna dell'archetto in lana traspirante. Design leggero consente un comodo ascolto prolungato. Made in France.	marrone	pz	**699,00**

FOCAL®					stino Suggerito al Pubblico Luglio 2026 Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
CLEAR MG 		**Pluripremiata cuffia stereo Hi-End aperta**, Clear Mg rivela i dettagli più sottili della tua musica con precisione e delicatezza. Con cupola a forma di 'M' Magnesium da 40mm; risposta in frequenza (+/- 3dB) : 5 Hz – 23 kHz; impedenza 55 Ω. Design confortevole per lunghe sedute d'ascolto; design premium con archetto rivestito in vera pelle e microfibra, dettagli in alluminio e materiali nobili. Peso 450 grammi. Made in France.	marrone	pz	**1.500,00**
STELLIA 		**Cuffia stereo Hi-End di riferimento, completamente chiusa, con driver con cupola in Berillio ad 'M' da 40 mm.** Riproduzione musicale al minimo dettaglio, rispetto incondizionato per le dinamiche ed equilibrio tonale senza compromessi: Stellia spinge oltre i limiti acustici delle migliori cuffie chiuse, stabilendo un nuovo punto di riferimento. Archetto e cuscinetti rivestiti in pelle, cavo in OFC con meccanismo di blocco, impedenza molto bassa (35 Ohm) per garantire un utilizzo senza compromessi con i lettori audio portatili; risposta in frequenza 5Hz–40kHz. Peso 435g. Made in France	Cognac + dettagli mocha	pz	**3.000,00**
UTOPIA Black 2022 		**Il massimo delle prestazioni Focal in una cuffia stereo Hi-End completamente aperta**, con driver con cupola in Berillio ad 'M' da 40 mm, essa opera senza correzioni attive o passive. Esperienza di ascolto straordinariamente realistica, precisa e dinamica, con un sound stage ampio e profondo. Archetto rivestito in pelle e cuscinetti in memory foam rivestiti con pelle di agnello perforata per una maggiore apertura; supporti in carbonio forgiato dalla grande eleganza e maggiore leggerezza; la celebre 'griglia a nido d'ape' e l'anello in cromo nero mettono in risalto dettagli di design raffinati, come lo Yin e Yang sulla scocca esterna, la doppia griglia nera e rossa sul drivere altro ancora. Cavo schermato a bassissima impedenza in OFC da 4 mt con connettori Lemo e Neutrik. Impedenza 80 Ohms, risposta in frequenza 5Hz – 50kHz. Peso 490g. Made in France	nero	pz	**5.000,00**
MU-SO HEKLA					
MU-SO HEKLA	**NEW**	Sviluppato in collaborazione dagli ingegneri di Focal e Naim, Mu-so Hekla incarna la comune ricerca dell'eccellenza acustica da parte dei due marchi. Questo coinvolgente **sistema all-in-one Hi-Fi e Home Cinema** è dotato di 15 altoparlanti e di un'amplificazione totale di 660 watt; esso combina l'acustica di precisione, la tecnologia Dolby Atmos®, le prestazioni audio eccezionali e la facilità d'uso, per trasformare la tua esperienza di ascolto quotidiana. **Disponibile solo nei Negozi *Focal Powered By Naim***		pz	**3.300,00**